

Party DAM 20V

Party DAM



Party DAM 20V



笑顔あふれる空間が、 好きだから。

奏でられる旋律に、歌声をのせる人がいる。

それに合わせて、一緒に歌う人がいる。

そんな人たちを、やさしい眼差しで見守る人もいる。

特別な日の特別な空間。

いろんな楽しみ方はあるけれど、笑顔だけはみんな同じ。

これからもいい音を届けることで、

たくさんの笑顔に出会いたい。

すべての空間にもっと笑顔を。

この一台があればそれが叶う。



見やすく使い心地のいい設計が、

会場のさらなる盛り上がりを演出！



※ フォト・ムービー再生機能の使用イメージ

業界最大サイズの19.5インチ 大型ディスプレイ

※ 当社調べ

19.5インチ大型フルハイビジョンディスプレイを搭載したことで、従来よりも見やすく、歌唱しやすくなり、様々なシーンでご活用いただけます。また、USBを差し込めば、お手持ちの画像や映像をカラオケの背景として楽しむことができます。

※ ファイル形式やデータ容量によって、再生できない場合があります。



※ 当社商品の従来サイズとの比較

さらに使いやすくなった操作パネル



操作しやすい設計

操作画面やボタンなどを大きくレイアウトしたことで、誰でもわかりやすく、スムーズに操作することができます。



4ヶ国語対応の操作画面

日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)の4ヶ国語に切り替えることができ、外国人の方でも、簡単に操作することができます。

※ 歌唱画面や楽曲情報は日本語のみの表示となります。

多彩な楽曲が楽しめる！

どんなシーンでも歌いたい曲が見つかる！



Party DAMシリーズ史上最多を誇る 充実の楽曲数・本人映像

Party DAMシリーズ史上最多を誇る楽曲数に加え、J-POP、演歌・歌謡曲などのアーティスト本人が出演する本人映像のほか、生音演奏、外国曲など幅広くラインナップしました。また、同シリーズ初搭載となるガイドボーカル機能を使えば、うろ覚えの曲でもお手本のボーカルがサポートしてくれるので、歌う側も聴く側もさらに楽しめます。



安室奈美恵



EXILE



北島三郎



鳥羽一郎



ゆず



AKB48



コバクロ



松山千春



水森かおり



吉幾三



三山ひろし

※ アーティスト画像はイメージの為、実際に搭載されている本人映像楽曲と異なる場合があります。

広い会場でも、

迫力のあるサウンドをお届け！



徹底したこだわりの サウンドクオリティ

内蔵スピーカは8インチウーファー2基、
3インチツイーター2基の2WAYシステムを採用。
ネットワークを最適にチューニングし、様々な
シーンで迫力のあるサウンドを実現しました。



カラオケ以外のシーンでも

この1台がサポート！



利用する人に応じて 調節できるディスプレイ

本体に収納可能なディスプレイは、
利用者の目線に合わせて角度を調節でき、
講演会などの演台として利用することも
できます。さらに、外部からのデータや
動画なども表示することができます。

※別途オプションのHDMI切替機(P.9)が必要です。



歌う楽しさを広げるコンテンツに加え、人気の採点ゲームを初搭載

NEW みんなで歌おう! ノンストップカラオケ

選択したジャンルとテーマに沿った10曲を連続で歌い続けられる新コンテンツ「みんなで歌おう! ノンストップカラオケ」。1曲終わるとすぐに次の曲の演奏が始まり、途切れることなく歌い続けられます。



NEW 精密採点DXLite

「精密採点DXLite(デラックスライト)」は「しゃくり」や「こぶし」などの歌唱テクニックが採点要素としてカウントされます。上手く歌えた箇所では星がきらめくことで、歌う人を盛り立てます。採点結果は、歌唱の特徴をわかりやすく表示します。



NEW みんなで歌合戦

ゲームを予約したら、あとは順番に歌うだけのパーティーゲーム。1曲ごとに採点結果発表をしないので、最後のランキング発表まで盛り上がります。



歌って楽しむ、ゲームで盛り上がる、パーティーコンテンツ

みんなで盛り上がる
ミニゲーム

便利なBGM集

1. 結婚式
2. パーティー
3. 酒宴
4. お子様
5. 映画
6. スポーツ
7. 運動会
8. クイズ用

(▲キー▼) + [DAM] または 本体 [数字キー] で選択
[演奏中止] で終了

便利なBGM集

楽しく採点できる
コンテンツ

精密採点II

精密採点II

野球拳

1. スタート
2. あいこ
3. やったー!
4. ちくしょ〜
5. めぎめぎタイム!
6. あっは〜ん
7. おたけび
8. 警告!
9. ギブアップ!

野球拳

イントロクイズ

1. カラオケベスト
2. ポップスベスト
3. 演歌ベスト
4. 映画主題歌
5. ドラマ主題歌
6. アニメ主題歌
7. オリジナル問題

イントロクイズ

完唱!歌いきりまショー!!

完唱!歌いきりまショー!!

精密採点

精密採点

ダイコンはどれだ?

ダイコンはどれだ?

じゃんけんイリーちゃん

じゃんけんイリーちゃん

カラオケ紅白歌合戦

カラオケ紅白歌合戦

カラオケトーナメント

カラオケトーナメント

BINGO

BINGO

星座相性診断

星座相性診断

カラオケハイパー予備校

カラオケハイパー予備校

元祖!採点倶楽部

元祖!採点倶楽部

スペースKARAOKEオーディション

スペースKARAOKEオーディション

カラオケオーディション

カラオケオーディション

カラオケのすべての機能を満たす オールインワン設計

Party DAM 20Vは、
ラック内部に収納スペースを確保し、
多彩なオプションを収納可能。
カラオケだけでなく、BGMや演台としても
利用できる一台です。

結婚式場

レストラン
・
カフェ

旅館
・
ホテル

ホール

会議室

学校
・
集会場

カルチャー
・
スクール



立ったまま
楽に操作
できる



業界最大サイズの

19.5インチ大型ディスプレイ ※ 当社調べ

19.5インチ大型フルハイビジョンディスプレイを
搭載をしたことで、従来よりも見やすく、歌唱しやすくなり、
様々なシーンでご活用いただけます。



※ 当社商品の従来サイズとの比較



利用する人に応じて調節できるディスプレイ

本体に収納可能なディスプレイは、利用者の目線に合わせて角度を
調節でき、講演会などの演台として利用することもできます。



迫力のサウンドクオリティ

内蔵スピーカは8インチウーファー2基、3インチツイーター2基の
2WAYシステムを採用。ネットワークを最適にチューニングし、
様々なシーンで迫力のあるサウンドを実現しました。



入出力が可能なHDMI端子

美しいフルハイビジョン映像の外部ディスプレイ出力、また
外部からの入力にも対応したことで、様々な用途に応じた
使用が可能になりました。

※ ディスプレイ入力をご利用の際は、
別途オプションのHDMI切替機(P.9)が必要になります。



大型キャスター

ちょっとした段差でもらくらく移動できる大型キャスターを採用。
誰でもスムーズに移動させることができます。



多彩なオプションの収納が可能

ラック内部には収納スペースを確保し、ワイヤレスマイクや
デンモクはもちろん、モデム、ルーター、目次本などカラオケに
必要なすべてをこの一台に収納できます。



フォト・ムービー再生

USBを差し込めば、お手持ちの画像や映像を
カラオケ背景として楽しめます。

※ ファイル形式やデータ容量によって、再生できない場合があります。

Options



デンモク カラオケリクエストコマンド
■CM3000
 商品コード:003680

- モニター:8インチワイドTFT 1280×800
タッチパネル式カラーモニター(1,677万色)
- 充電方式:リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
- 定格/消費電力:DC8.4V 500mA/4.2W
- 寸法/重量:231(W)×56(H)×182(D)mm / 654g(充電電池を除く)
- 充電時間:完全充電から満充電まで約4時間
- その他:専用スタイルスポン標準装備



デンモク カラオケリクエストコマンド
■PM700zB
 商品コード:003710

- モニター:7インチワイドTFT 800×480
タッチパネル式カラーモニター(65,000色)
- 充電方式:リチウムイオンバッテリー専用充電制御方式
- 定格/消費電力:DC8.4V 300mA/2.5W
- 寸法/重量:205.6(W)×59.3(H)×181.5(D)mm / 700g(充電電池を除く)
- 充電時間:完全充電から満充電まで約4~5時間
- その他:専用スタイルスポン標準装備



デンモク
ラックマウントチャージャー (2連型)
■PMC25
 商品コード:001618

- 定格/実効電力:DC12V 4A 50/60Hz / 40VA(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:231(W)×112(H)×411(D)mm / 2.2kg(ACアダプタ・電源コード含む)



HDMI 切替器
■DH-SW21BK/E
 商品コード:096338

- メーカー:エレコム
- 寸法:95(W)×15(H)×46(D)mm



ワイヤレスLANアクセスポイント
■DAM-AP210
 商品コード:003586

- 定格電圧/消費電力:DC5V / 1.0A(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:155(W)×32(H)×142(D)mm / 260g(アンテナ、突起部含まず)

※LANケーブルは付属していません。



デンモクzB専用無線受信機
■DAM-SLUzB
 商品コード:002070

- 定格電圧/消費電力:DC5V / 45mA
- 寸法/重量:75(W)×55(H)×8.5(D)mm / 58g(コード含む)
- ネットワークインターフェース無線規格:IEEE802.15.4
- コード長:0.5m



70V型 4K 対応液晶テレビ
■4T-C70AU1
 商品コード:097021

- 寸法/重量(スタンド無):1,691(W)×920(H)×138(D)mm / 約42.5kg
- 寸法/重量(スタンド有):1,691(W)×970(H)×375(D)mm / 約45.0kg



Party DAM 20V専用保護カバー
■PDC-20
 商品コード:003193



ADSL・光回線共用ルーター
■RTX810MB
 商品コード:001729

- 電源:AC100V 50/60Hz
- 最大消費電力:11W
- 寸法/重量:220(W)×42.6(H)×160.5(D)mm / 870g



LTEモバイル専用ルーター
■RTX810LT
 商品コード:001747

- 電源:AC100V 50/60Hz
- 最大消費電力:11W
- 寸法/重量:220(W)×42.6(H)×160.5(D)mm / 870g
- ※UX302NCとの接続が必要となります。(単体でのご使用はできません。)



LTEモバイル通信モジュール
■UX302NC
 商品コード:001748

- 寸法/重量:30(W)×88(H)×12.2(D)mm / 35g
- ※RTX810LT専用(単体でのご使用はできません。)



一般公衆回線用モデム
■DAM-MDM90B
 商品コード:001667

- 電源:AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)
- 消費電力:3W
- 寸法/重量:130(W)×32(H)×90(D)mm / 150g

800MHzワイヤレスマイク
■DWM-2000 (G), (S)
 商品コード:003631 (ゴールド)
 003632 (シルバー)

- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm / 280g
- ※マイク側とレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



800MHzワイヤレスマイクレシーバ
■DWR-2000
 商品コード:003630

- 受信方式:800MHz帯電波方式
- 電源:DC12V 2,000mA(専用ACアダプタ)
- 最大30ch対応
- 寸法/重量:210(W)×50(H)×228(D)mm / 約1.97kg
- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- ※マイク側とレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



赤外線ワイヤレスマイク
■WITM-300/A(黒), B(緑)
 商品コード:003623 A(黒)
 003624 B(緑)

- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- マイクユニット:ダイナミック単一指向性
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:248(L)×54(φ)mm / 295g
- ※マイク側とレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



赤外線ワイヤレスマイクレシーバ
■WITR-300
 商品コード:003621

- 受信方式:赤外線方式
- 電源:DC12V / 500mA(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:152(W)×42(H)×140(D)mm / 410g
- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- ※マイク側とレシーバ側の音質切替スイッチを合わせてお使いください。



DWM・WITM共通マイク充電器
■DWC-2000
 商品コード:003622

- 充電方式:急速充電
- 標準充電時間:約5.5時間
- 電源:DC12V 500mA(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:151(W)×80(H)×70(D)mm / 370g

外部受光ユニット
■WITS-30
 商品コード:003625

- 受光周波数:2MHz帯
- ケーブル長:20m
- 寸法/重量:71(W)×32(H)×41(D)mm / 50g(ケーブル除く)



赤外線ワイヤレスコンデンサマイク
■WRCM-300/A(R), B(R)
 商品コード:003647 A(黒)
 003648 B(赤)

- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- マイクユニット:バックエレクトレットコンデンサ単一指向性
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:242(L)×57(φ)mm / 285g



赤外線ワイヤレスコンデンサマイクレシーバ
■WRCM-300/A(S), B(S)
 商品コード:003645 A(黒)
 003646 B(赤)

- 音質切替スイッチ:シャープ/マイルド
- マイクユニット:バックエレクトレットコンデンサ単一指向性
- 電源:DC2.4V(専用ニッケル水素充電電池)
- 寸法/重量:242(L)×57(φ)mm / 285g



WRCM-300専用マイク充電器
■WRCC-300
 商品コード:003644

- 充電方式:急速充電
- 標準充電時間:約5.5時間
- 電源:DC12V 1A(専用ACアダプタ)
- 寸法/重量:150(W)×80(H)×73(D)mm / 340g




Specifications

Party DAM 20V

Party DAM 20V (DAM-PD20V)

商品コード: 003190



DAM-PD20V

外形寸法	612(W)×1,087[最大1,344](H)×715(D)mm
重量	63.0kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	135W(OUTLET POWER 100W×3を含まず)
定格出力	メイン/100W+100W(8Ω JEITA)、モニター/4W
液晶モニター	19.5インチワイドTFTフルカラー
操作パネル	7インチワイドTFTフルカラータッチパネル
内蔵スピーカ	ウーファー 8インチx2、ツイーター 3インチx2
モニタスピーカ	2.5インチx1
HDD	1TB×2基
音源	MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer1、MPEG Layer2、MPEG Layer3、AAC
映像	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264
通信	ブロードバンド接続用=ADSL・光回線共有ルーター、モバイル専用ルーター、一般公衆回線用=一般公衆回線用モデム
AV	マイク入力2系統6端子、音声入カステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力カステレオ3系統(サブ出力、録音出力、プリ出力)、映像入力3系統、映像出力1系統2端子、映像出力HDMI1系統2端子
コントロール	ビルコインボックス、USB(2端子)、CL2/3コントロール、シリアル、コントロール、ネットワーク(100BASE-T)、ACアウトレット(コマンダー[連動2、非連動1]、電源タップ[非連動6])
オプション機器	デンモク(CM3000、PM700zB、PM600zB、PM500zB)
収納可能機器	ワイヤレスマイクシステム(WITシリーズ/DW-2000シリーズ/DW-1000シリーズ/WRCシリーズ/TDシリーズ)、デンモク+PMC25、ルーター、モデム、ワイヤレスLANアクセスポイント

第一興商

ホームページアドレス

www.dkkaraoke.co.jp(コーポレートサイト)

www.clubdam.com(カラオケ総合情報サイト)

- 仕様、外観およびコンテンツは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - このカタログの色調は印刷等の関係により実物と異なることがありますのでご了承ください。
 - このカタログの写真を無断で転載することを禁じます。
 - お店などでカラオケにより音楽を利用する場合は、あらかじめ社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の許諾を得る必要があります。
- このカタログの記載内容は2018年10月現在のものです。

お問い合わせ



DAM